

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

Председатель П.К.

Директор МБОУ «СОШ № 18»

\_\_\_\_\_ /Н.Н.Тринко/

\_\_\_\_\_ / В.Н.Танова/

Протокол № 2 от 20.04.2016г.

Приказ № 150-О от 20.04.2016г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 139-18

### по предупреждению отравлений ядовитыми грибами, ягодами и растениями

**Пищевое отравление** – это острое заболевание, возникающее в результате употребления пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества.

1. Возникновение пищевого отравления может быть связано с потреблением продуктов, ядовитых по своей природе (грибы, ягоды, растения, орехи и т.д.)

2. Перед началом рабочего дня воспитатель до приема детей на улице проводит тщательный осмотр территории, где будет проходить прогулка. Исключить на территории МБДОУ наличие ядовитых ягод, грибов, растений.

3. Воспитатели должны знать признаки и симптомы отравления и уметь оказать первую доврачебную помощь:

- растительные яды сильно повреждают слизистую пищеварительного тракта;
- симптомы отравления растительными ядами проявляются через 1-2 часа;
- появляется тошнота, рвота, понос;
- сильное обезвоживание вызывает общую слабость;
- при отравлении ягодами белены появляется головокружение и галлюцинации.

4. Признаки и симптомы отравления грибами:

- при отравлении бледной поганкой: боли в области живота, интенсивный понос, общая слабость, судороги, понижение температуры тела. После отравления бледной поганкой со 2-го дня нередко повышается температура, появляется болезненность и увеличение печени, желтуха, тахикардия, давление крови понижается. Ребенку довольно съесть одну треть этого гриба и наступает смертельное отравление.
- при отравлении мухомором: те же симптомы, что и при отравлении бледной поганкой, также имеет место обильное слюноотделение и слезотечение, спазмы гладкой мускулатуры, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез,

головокружение, двигательное возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации, бред;

- при отравлении ложными опятами через 30 минут появляются признаки острого кишечного расстройства.

5. Отравления возникают при употреблении в пищу плодов, листьев, корней ядовитых растений, различных грибов, обладающих быстрым отравляющим действием: мухоморы, сатанинский гриб, опенок ложный, бледная поганка и условно съедобные (сморчки, строчки), требующие специальной кулинарной обработки перед употреблением в пищу.

6. Сотрудники МБДОУ должны знать, какие ядовитые грибы, растения и ягоды могут произрастать в данной местности.

7. Знать способы оказания первой медицинской помощи при отравлениях ядовитыми растениями и грибами.

8. Не допускать произрастания на территории МБДОУ ядовитых грибов, ягод, растений. С этой целью:

- ежедневно осматривать территорию, на которой играют дети, своевременно уничтожать появившиеся ядовитые грибы, ягоды и растения;

- своевременно производить обрезку цветущих декоративных кустарников, не допуская созревания ягод;

9. На прогулках и во время экскурсий за пределы территории следить за тем, чтобы дети не срывали, не брали в рот, не ели никаких растений, ягод, грибов.

10. Планировать и проводить занятия с целью ознакомления детей с растениями, произрастающими на территории МБДОУ. В течение всего периода нахождения ребенка в дошкольном учреждении знакомить его с основами безопасной жизнедеятельности, правилами поведения на природе.

11. Запрещается собирать в букеты или выращивать в группах колючие, ядовитые растения, растения с сильным резким запахом, с декоративными ягодами.

12. В случае отравления ребенка ядовитыми растениями, грибами, ягодами необходимо:

- вызвать скорую помощь;

- оказать ребенку первую доврачебную помощь;

- поставить в известность заведующего МБДОУ.

13. Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами, ягодами, растениями:

- промыть желудок большим количеством воды;

- дать ребенку активированный уголь из расчета 0,5 г на 1 кг массы тела;

- для промывания кишечника дать внутрь солевое слабительное;

- при необходимости провести непрямой массаж сердца;

- доставить ребенка в медицинское учреждение.

14. Работники без всех этих знаний и не изучившие данную инструкцию, не допускаются сопровождать детей на прогулку, экскурсию, в поход.

Разработчик: Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_ Иванинская  
З.Н.

Согласовано: Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Гриценко  
М.В.

С инструкцией ознакомлены: